


RI&E medewerkers SBT 2019

Status: Afgesloten
Begindatum: 16-04-2019
Einddatum: 14-05-2019
Live: 29 dagen
Vragen: 50
Talen: nl

Aantal contacten: 132
Bounced: 0 (0%)
Geweigerd: 0 (0%)
Gedeeltelijk geantwoord: 10 (15,6%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 54 (84,4%)
Totaal beantwoord: 64 (48,5%)


1. Is er voldoende daglicht op de werkplek aanwezig?



● 55% - Ja
● 45% - Nee

n=64


2. Ben je tevreden over het binnenklimaat?



● 36% - Ja
● 64% - Nee

n=64


3. Ondervind je hinderlijk geluid?



● 17% - Ja
● 83% - Nee

n=64


4. Is er voldoende tijd/aandacht voor de fysieke werkhouding?



45% - Ja
55% - Nee

n=64


5. Is de inrichting van de werkruimte voldoende?



66% - Ja
34% - Nee

n=64


6. Is de richtlijn voor het voorbereiden van de behandelunit voldoende bekend?



57% - Ja
35% - N.v.t.
8% - Nee

n=63


7. Weet je hoe te handelen bij een prikaccident?



71% - Ja
21% - N.v.t.
8% - Nee


n=63

8. Zijn de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar (handschoenen, mondneusmasker, veiligheidsbril)?




n=63

9. Is de werkkleding aangenaam om te dragen?




n=63

10. Is er voldoende pauzeruimte beschikbaar?




n=63

11. Zijn er voldoende toiletten en kleedruimte, naar seksen gescheiden, aanwezig?




n=63

12. Zijn de risico's bekend van het werken met röntgentoestellen?




n=63

13. Worden de ogen van de medewerker en van de patiënt beschermd tijdens het werken met de polymerisatielamp?




n=63

14. Is iedereen op de hoogte van het risico van het werken met gevaarlijke stoffen?




n=61

15. Zijn de gebruiksvorschriften bekend?




n=61


16. Verloopt de afvoer van milieubelastend materiaal volgens de voorschriften?




17. Zijn de werkplekken voor administratieve werkzaamheden adequaat ingericht?




18. Is er voldoende opbergruimte op administratieve werkplekken?



19. Is het duidelijk waar je verantwoordelijk voor bent?




20. Is het duidelijk waar anderen verantwoordelijk voor zijn?




n=59

21. Kan je zelf beslissingen nemen?




n=59

22. Als er een werkgerelateerd probleem is, wordt er dan met voorrang gewerkt aan een oplossing?




n=59

23. Is er regelmatig werkoverleg, met een kort verslag?




n=59


24. Wordt werkdruk voorkomen?




25. Is je bekend wie de preventiemedewerker arbo & milieu is bij SBT?




26. Is er regelmatig voorlichting over (veilig) uitvoeren van de verschillende taken?



27. Is er een overzicht van medewerkers die aanwezig zijn geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst?




28. Wordt er op toe gezien dat iedereen zijn werk op de juiste en veilige manier doet?




n=57

29. Zijn er afspraken gemaakt wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag van patiënten en collega's?




n=56

30. Is er een klachtenregeling voor medewerkers en patiënten?




n=56

31. Is de vertrouwenspersoon bekend?



n=56


32. Zijn de uitgangen duidelijk aangegeven en vrij toegankelijk?



95% - Ja
5% - Nee

n=56


33. Zijn er voldoende BHV-ers aanwezig?



95% - Ja
5% - Nee

n=56


34. Ben je bekend met het BHV-plan?



30% - Ja
70% - Nee

n=56


35. Ben je bekend met het verzuimprotocol?



70% - Ja
30% - Nee

n=56


36. Is er beleid om ziekteverzuim te voorkomen en of te beperken?



54% - Ja
27% - N.v.t.
20% - Nee

n=56


37. Wordt het verzuim geregistreerd en de oorzaak onderzocht?



89% - Ja
11% - Nee

n=56


38. Worden arbeidsongevallen geregistreerd en onderzocht?



91% - Ja
9% - Nee

n=56


39. Is het gebruik van de tilliften voldoende bekend?



59% - Ja
38% - N.v.t.
4% - Nee


n=56

40. Is het gebruik van de lachgas/zuurstofinstallatie voldoende bekend?




n=56

41. Zijn de behandelkamers voor narcosebehandeling optimaal te gebruiken?




n=56

42. Ben je bekend met alle protocollen/richtlijnen?




n=56

43. Zijn alle protocollen/richtlijnen up-to-date?




n=56

44. Zo nee, welke niet?




45. Zijn er op/aanmerkingen over de indeling van SBT in het ACTA-gebouw?



n=56

46. Zo ja, welke?



afschermen van de studenten in carroussel

miva toilet en drempels deuren die niet open gaan

weinig daglicht, te weinig bedrijfskleding

te weinig ruimte

Open behandelruimtes is onhandig

De indeling is ok er zijn alleen te weinig ruimten beschikbaar.

te weinig flexplekken, maar vooral te weinig ruimtes om een op een met iemand te zitten

Angstpatienten behandelen op openkamers zou zoveel mogelijk vermeden moeten worden in het rooster. Nu lost mijn assistente dit op, wat dan wel weer top is. Operatielamp in narcosekamer 70 zorgt voor een soort maanlandschap door de verschillende spots, waardoor het zicht zeer beperkt is. Ook klagen patiënten (die niet onder narcose zijn) als ik hen vol in het gezicht schijn.

Meer gesloten kamers zodat er meer in rust gewerkt kan worden met minder hinderlijk geluid en afleiding

Te krap voor rolstoel gebruikers in de behandel kamers . Kamers te warm (sommige) Teveel prikkels voor patiënten (bange en gehandicapten pat.)die naar boven komen (b.v behandel carrousel, poortjes beneden)

te weining werkplek

geen daglicht aan de balie

te kleine ruimtes te vol en te onpraktisch soms

te weinig ruimte, meer werkplekken noodzakelijk zodat niet hoeft te worden uitgeweken naar andere afdelingen.

open boxen niet fijn, te weinig kamers,

onhandig voor angstige personen door zicht op studenten boxen 2e verdieping is niet ideaal voor mensen met lift/roltrap vrees geen goede poets ruimte

erg gehorig

Te weinig werkplekken, slechte klimaatbeheersing

Toiletten slecht toegankelijk voor gehandicapten. Te weinig werkruimte behandelkamers. Geen Toiletten apart voor personeel.

Looproute van roltrap naar wachtkamer geeft bij sommige patiënten onrust

Te weinig ruimte, onhandige indeling

Gebrek aan ruimte


De toiletten voor de patiënten zijn slecht bereikbaar voor rolstoelen. Er zijn er ook te weinig, maar twee. Bovendien is het onhandig dat de pat. hiervoor langs de carrousels moeten lopen, zeker als daar examens worden afgenomen. Er zijn te weinig flexplekken. Er zijn te weinig werkplekken waar je iemand onder vier ogen kunt spreken. Er is te weinig opslagruimte voor bv de kastjes van de mondhygiënistes, zaddeltjes etc.

Vooral voor de invalide Patiënt valt er nog wat te verbeteren. Bijv. toegang tot het Toilet. Meer ruimte voor : administratie taken. Vergaderruimte , Lunchruimte

Mogelijkheid om MFP kamer meer, 'dicht te doen' ipv alleen gordijntjes.




47. Zie je nog risico's die niet in deze vragenlijst worden genoemd?



n=56

48. Zo ja, welke?




dat iedere assistente weer anders lijkt te werken, andere dingen wel/niet lijkt te weten over admin, protocollen.

Burnout


Nog niet altijd een open aanspreekcultuur

door slechte bereikbaarheid lokatie komen cliënten vaker te laat, zijn uit hun doen door parkeerproblemen. Dat geeft een verstoring van het opbouwen van vertrouwen en rust die nodig zijn voor een goede behandeling

49. Op welke afdeling werk je?



50. Wat is je functie?



n=54