

Bedrijfsnoodplan

versie 3

gebouw ACTA parkeergarage

Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam



December 2015

Documentbeheer

Dit bedrijfsnoodplan is verstrekt aan:

- ACTA
- InHolland / Opleiding Mondhygiënistes
- Stichting bijzondere Tandheelkunde (SBT)
- Hoofd BHV VU
- Hoofd parkeerbeheer VU
- Via FCO VU naar MBC VU
- medewerkers van de bedrijfshulpverleningsorganisatie ACTA

Wijzigingen worden uitgevoerd door de Arbo en Milieu coördinator van ACTA. Het versienummer wordt bij kleine veranderingen gevolgd door **.nr** (b.v. 1.1, 1.2). Bij elke verandering in een hoofdstuk wordt het versienummer ingevoerd in de koptekst en opgenomen in wijzigingenlijst hieronder. Bij grote veranderingen is herdruk noodzakelijk, dit is herkenbaar door het versienummer eindigend op **.0** (b.v. 2.0, 3.0).

Grote veranderingen in het plan worden gemeld aan het management, afdelingshoofden, de OR, het hoofd bedrijfshulpverlening en de BHV-ers.

Wijzigingen	datum
conceptversie 1	mei 2010
versie 1.1	juni 2010
versie 1.2	augustus 2010
versie 1.3	12 augustus 2010
versie 1.4	1 oktober 2010
versie 1.5	januari 2011
versie 2	februari 2011
versie 2.1	november 2012
versie 2.2	juli 2014
versie 2.3	mei 2015
versie 3	dec 2015

Filebeheer

Tekst

G:\ACTA\BDV\BBM\Beheer\ARBO\BHV BNP

Afkortingenlijst

ACTA	Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
AC1/AC2	Droge stijgleiding t.b.v. ACTA gebouw
AED	Automatische Externe Defibrillator (hulpmiddel bij hartritmestoornissen)
HRM AMD	HRM Arbo en Milieu VU
BHV	Bedrijfs hulpverlening
BNP	Bedrijfsnoodplan
BNO	Bedrijfsnoodorganisatie
BVF	Biologische Veiligheidsfunctionaris
Campusbrandploeg VU	Dit is een hulpverleningploeg die kan opereren met adembescherming. De ploeg bestaat uit medewerkers van verschillende diensten van de VU.
CBT	Crisisbeleidsteam
DMB	Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam
EC	Energiecentrum VU/VUmc
EHBO	Eerste hulp bij ongelukken
FD ACTA	Facilitaire Dienst ACTA
FCO VU	Facultaire Campus Organisatie van de Vrije Universiteit
Gebouw MF	Gebouw van de Vrije Universiteit aan de Van der Boeorchorststraat 7-9
GGO	Genetisch Gemodificeerde Organismen
InHolland	Hogeschool Inholland sectie Opleiding Mondhygiënist
MBC	Meld- en Bedieningscentrum van de VU in het gebouw Energiecentrum
MLI	Microbiologisch laboratorium klasse I
MLII	Microbiologisch laboratorium klasse II
MLIII	Microbiologisch laboratorium klasse III
OCT	Operationeel Crisisteam
OVD	Officier van Dienst van de Regionale Brandweer Amsterdam Amstelland
PZI-installatie	Personenzoekinstallatie. Oproep systeem voor de BHV-ers en medewerkers SBT bij calamiteiten
PG1t/mPG5	Droge stijgleiding t.b.v. parkeergarage
SBT	Stichting Bijzondere Tandheelkunde
UvA	Universiteit van Amsterdam
VM	Verantwoordelijk Medewerker

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	6
2.	OBJECT- EN BEDRIJFSGEGEVENS	7
3.	DE BEDRIJFSHULPVERLENINGSORGANISATIE.....	8
3.1.	DOEL	8
3.2.	OMVANG EN SAMENSTELLING.....	8
3.3.	CRISISTEAM	8
3.4.	NAZORG	8
4.	BOUW-, INSTALLATIE- EN MIDDELENGEGEVENS	9
4.1.	ACTA GEBOUW	9
4.2.	SPRINKLERINSTALLATIE	9
4.3.	BRANDMELDINSTALLATIE.....	9
4.4.	ONTRUIMINGSINSTALLATIE	9
4.5.	VLUCHTWEGEN.....	9
4.6.	BLUSMIDDELEN	9
4.7.	PORTOFOONINSTALLATIE.....	10
4.8.	MEGAFOON	10
4.9.	BRANDMELDINSTALLATIE IN PARKEERGARAGE ONDER HET ACTA GEBOUW	10
4.10.	ONTRUIMINGSINSTALLATIE IN DE PARKEERGARAGE	10
4.11.	VLUCHTWEGEN PARKEERGARAGE	10
4.12.	BLUSMIDDELEN PARKEERGARAGE	10
4.13.	VERBANDKOFFER.....	10
4.14.	AED	10
4.15.	EVAC CHAIRS	11
4.16.	VERZAMELPLAATS.....	11
4.17.	CALAMITEITENKAR.....	11
4.18.	SALVAGE/BEREDDERING	11
5.	ALARMERING.....	12
5.1.	ALARMERINGSPROCEDURE	12
5.2.	ALARMVERWERKING DOOR DE BEVEILIGINGSMEDEWERKER VAN DE ENTREEBALIE VAN HET ACTA- GEBOUW	12
5.3.	ALARMVERWERKING DOOR BHV-ERS ACTA.....	14
5.4.	ALARMVERWERKING DOOR HET MBC BINNEN BEDRIJFSTIJD (07.30 – 17.30).....	14
5.5.	ALARMVERWERKING DOOR HET MBC BUITEN BEDRIJFSTIJD	15
5.6.	BEVELVOERING.....	15
5.7.	ONTRUIMINGSALARM	15
6.	SCENARIO'S	17
6.1.	BRAND	17
6.2.	ONGEVAL	17
6.3.	ORDE INCIDENT.....	17
6.4.	ONTRUIMING	17
6.5.	WANNEER ONTRUIMING.....	17
6.5.1	AFMELDEN/AFSCHAKELEN BRANDMELDING ACTA.....	17
6.6.	WIE BESLIST	18
6.7.	COMMUNICATIE	18
6.8.	GANG VAN ZAKEN.....	18
6.9.	GEBRUIK BRANDWEERLIFT	18
6.10.	ONGEVAL MET GEVAARLIJKE STOFFEN / MILIEU-INCIDENT	18
6.11.	OPRUIMEN VAN CHEMICALIËN	18
6.12.	INSTRUCTIE BIJ ONGEVALLEN EN CALAMITEITEN ML-I EN ML-II LABORATORIA	18
6.13.	INSTRUCTIE BIJ STROOM UITVAL	19
6.14.	ALGEMEEN	20
6.15.	TAKEN MEDEWERKER IN HET ACTA-GEBOUW	20
6.16.	TAKEN BEVEILIGINGSMEDEWERKER ENTREEBALIE	20
6.17.	TAKEN MEDEWERKERS MBC BINNEN BEDRIJFSTIJD	22
6.18.	TAKEN MEDEWERKERS MBC BUITEN BEDRIJFSTIJD.....	22

6.19.	TAKEN PLOEGLEIDER BHV ACTA	22
6.20.	TAKEN CHEF VAN DE WACHT VU(PLOEGLEIDER BHV VU) BINNEN BEDRIJFSTIJD	23
6.21.	TAKEN CHEF VAN DE WACHT VU (PLOEGLEIDER BHV VU) BUITEN BEDRIJFSTIJD	24
6.22.	TAKEN BHV-ER ACTA	25
6.23.	TAKEN EHBO-ER ACTA.....	26
6.24.	TAKEN VERANTWOORDELIJK LEIDINGGEVENDE ACTA	26
6.25.	BEVEILIGINGSMEDEWERKER VU	27
6.26.	BEHEERDER PARKEERGARAGE	27
6.27.	. OPERATIONEEL CRISISTEAM (OCT ACTA)	28
6.28.	TAKEN SURVEILLANT TIJDENS EXAMENS IN ACTA.....	28
6.29.	BIJLAGE 1 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS.....	30
6.30.	BIJLAGE 2 SAMENSTELLING BHV-PLOEG ACTA.....	32
6.31.	BIJLAGE 3 RENVOOI.....	33
6.32.	BIJLAGE 4 PLATTEGRONDEN	34
6.33.	SITUATIE TEKENING	34
6.34.	PLATTEGROND BEGANE GROND	35
6.35.	PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING	36
6.36.	PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING	37
6.37.	PLATTEGROND DERDE VERDIEPING	38
6.38.	PLATTEGROND VIERDE VERDIEPING	39
6.39.	PLATTEGROND VIJFDE VERDIEPING	40
6.40.	PLATTEGROND ZESDE VERDIEPING.....	41
6.41.	PLATTEGROND ZEVENDE VERDIEPING	42
6.42.	PLATTEGROND ACHTSTE VERDIEPING	43
6.43.	PLATTEGROND NEGENDE VERDIEPING	44
6.44.	PLATTEGROND TIENDE VERDIEPING	45
6.45.	PLATTEGROND ELFDE VERDIEPING.....	46
6.46.	PLATTEGROND TWAALFDE VERDIEPING	47
6.47.	PLATTEGROND DERTIENDE VERDIEPING.....	48
6.48.	PLATTEGROND PARKEERGARAGE -1	49
6.49.	PLATTEGROND PARKEERGARAGE -2	50
6.50.	FORMULIER (TELEFONISCHE) BOMMELDING	51
6.51.	RAPPORT ERNSTIG ONGEVAL	52
6.52.	BIJLAGE 5 MAXIMAAL AANTAL AANWEZIGE PERSONEN PER VERDIEPING	53
	54	
6.53.	BIJLAGE 9 LOGBOEK	54

1. Inleiding

Volgens de Arbowet is iedere werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever voert daartoe een beleid dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden in normale en in noodsituaties.

Ondanks het aanbrengen van preventieve bouwkundige en technische aspecten is het ontstaan van calamiteiten niet uit te sluiten.

Mogelijke scenario's die in het ACTA-gebouw kunnen voorkomen zijn:

- brand;
- ongevallen/onwel worden;
- ongevallen met gevaarlijke stoffen;
- orde incident (bommelding, lichamelijke bedreiging, vandalisme, bezetting);
- ernstige technische storingen;
- ongeval met gevaarlijke stoffen / milieu-incident
- externe gebeurtenissen met effecten voor het gebouw.

Om bij calamiteiten snel en doelmatig te kunnen reageren, is een Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) nodig die de uitvoerende taken volgens de regels toepast zoals vastgelegd in dit bedrijfsnoodplan (BNP). Het regelmatig toetsen en oefenen van dit BNP is noodzakelijk want een adequate inzet kan het risico van persoonlijk letsel en schade aan gebouwen, bedrijfsprocessen en –middelen tot een minimum beperken.

Veiligheid, gezondheid en milieu vallen onder verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer samen. Daarom heeft de Arbowet de werkgevers *verplicht* gesteld instructie en/of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. De werknemers zijn *verplicht* gesteld om deze bij te wonen en de instructies van het BNP te kennen.

2. Object- en bedrijfsgegevens

Algemeen

Bedrijfsnaam	Vrije Universiteit
Object	ACTA-gebouw
Adres	Gustav Mahlerlaan 3004
Postcode en plaats	1081 LA Amsterdam
Telefoon	020 59 80888
Openingstijden	maandag t/m donderdag 06.00 – 22.00 uur vrijdag 06.00 – 21.00 uur

Object/gebouw

Bestemming	onderwijsgebouw met tandheelkundige behandeling van patiënten geplaatst op een ondergrondse parkeergarage
Aantal bouwlagen	14 lagen
Toegang	Hoofdingang (receptie/bewaking)
Bereikbaarheid	goed
Gemiddeld aantal aanwezigen	700 personen
Brand- en sluitronde	ca. 22.00 uur
Aangrenzende percelen	polikliniek VU mc / O2

Blusvoorzieningen

Buiten	boven- en ondergrondse brandkranen
Binnen	sprinkler in het laagbouwgedeelte, droge blusleidingen, brandslanghaspels, draagbare handbrandblussers

Algemeen

Bedrijfsnaam	Vrije Universiteit
Object	Parkeergarage
Adres	Gustav Mahlerlaan 3004
Postcode en plaats	1081 LA Amsterdam
Telefoon	020 5989970
Openingstijden	maandag t/m zondag toezicht door parkeerbeheer 07.00 – 22.00 uur toezicht via meldkamer 22.00 – 07.00 uur

Object/gebouw

Bestemming	Parkeergarage
Aantal bouwlagen	2 lagen
Toegang	centrale ingang (onbewaakt)
Bereikbaarheid	goed
Gemiddeld aantal aanwezigen	60 personen
Brand- en sluitronde	ca. 22.00 uur
Aangrenzende percelen	polikliniek VU mc / O2

Blusvoorzieningen

Buiten	boven- en ondergrondse brandkranen
Binnen	droge blusleidingen, brandslanghaspels, draagbare handbrandblussers.

3. De bedrijfshulpverleningsorganisatie

3.1. Doel

Het doel van een BHV-organisatie is, om bij calamiteiten of situaties die tot een calamiteit kunnen leiden snel in te kunnen grijpen in afwachting van hulp van buitenaf, waarbij:

- door ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er persoonlijk letsel ontstaat;
- eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van een eerste medische behandeling;
- de brand en/of andere calamiteit wordt bestreden teneinde schade aan gebouw, installaties en inventaris, alsmede negatieve milieueffecten te beperken.

3.2. Omvang en samenstelling

De BHV-ploeg wordt gevormd door medewerkers van de in het gebouw gehuisveste instellingen. De BHV omvang is gebaseerd op de aanwezige risico's in het gebouw.

De BHV-organisatie ACTA bevat leden die taken hebben op het gebied van calamiteitenbestrijding en ontruiming (BHV-ers) en leden die een taak hebben op het gebied van de Eerste Hulpverlening (EHBO-ers). Hoofd BHV ACTA en de coördinator BHV ACTA zorgen voor het hebben van het juiste aantal BHV-ers en EHBO-ers, de juiste middelen, een bedrijfsnoodplan en stimuleren van BHV-opleidingen, BHV-trainingen en BHV-oefeningen.

3.3. Crisisteam

Het management (directeuren, directeur bedrijfsvoering, afdelingshoofd) neemt die maatregelen die noodzakelijk zijn om de bedrijfsvoering te waarborgen, en regelt de nazorg.

Het Operationeel Crisisteam (OCT ACTA) bestaat uit:

- hoofd BHV (directeur Bedrijfsvoering en Zorg) ACTA;
- communicatieadviseur ACTA;
- hoofd Facilitaire Zaken ACTA;
- manager parkeerbeheer

Het crisisteam begeeft zich na de oproep zo snel mogelijk naar de **crisisruimte Kamer 0N-75**. Als verblijf in het ACTA-gebouw niet verantwoord is wordt de crisisruimte verplaatst naar het gebouw EC, van der Boechorststraat 5. In de crisisruimte is een PC met internet en een vaste telefoon benodigd.

3.4. Nazorg

Nazorg bestaat uit de volgende onderdelen:

- Nazorg slachtoffer(s)
- Nazorg bedrijfshulpverleners en personeel
- Nazorg gebouw, installaties en apparatuur

In geval van een brand of een calamiteit van enige omvang zal de bevelvoerder van de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland via de regionale alarmcentrale van de brandweer de hulp inroepen van een beredderingsbedrijf. ACTA heeft contact met de firma Ruitenheer salvage bedrijf. Het hoofd BHV en het management begeleiden de Salvagecoördinator en de verzekeringsexpert in het brandgebied.

4. Bouw-, installatie- en middelengegevens

4.1. ACTA gebouw

In het ACTA gebouw zijn de onderstaande installatie / middelen aanwezig.

4.2. Sprinklerinstallatie

In het laagbouwdeel is een sprinklerinstallatie geïnstalleerd op de begane grond t/m de 6^e verdieping en in het hoogbouwdeel op de begane grond en de eerste verdieping.

4.3. Brandmeldinstallatie

De brandmeldinstallatie bestaat uit een bedieningspaneel, brandweerpaneel, automatische melders en handbrandmelders. Het bedieningspaneel en het brandweerpaneel bevinden zich bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw.

De brandmeldinstallatie wordt ook geactiveerd door het in werking treden van de sprinklerinstallatie.

Het activeren van een brand-rookdetector heeft tot gevolg:

- het oproepen van de BHV-ers door het activeren van de PZI-installatie ACTA;
- na maximaal 3 minuten activeren van het ontruimingssignaal (slow whoop) op de verdieping van de melding. Bij een melding op de 9^e of 10^e verdieping wordt het ontruimingssignaal op beide verdiepingen gelijktijdig geactiveerd;
- het ontgrendelen van elektrisch gesloten deuren;
- liften gaan naar de begane grond en staan daar geblokkeerd met de deuren open;
- roltrappen worden uitgeschakeld;
- activeren van het flitslicht bij de hoofdingang.
- doormelding naar het MBC
- doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.

Het activeren van een handbrandmelder en/of de sprinklerinstallatie heeft tot gevolg:

- het oproepen van de BHV-ers door het activeren van de PZI-installatie ACTA;
- het activeren van het ontruimingssignaal (slow whoop) in het hele ACTA-gebouw;
- het ontgrendelen van elektrisch gesloten deuren;
- liften gaan naar de begane grond en staan daar geblokkeerd met de deuren open;
- roltrappen worden uitgeschakeld;
- activeren van het flitslicht bij de hoofdingang;
- doormelding naar het MBC;
- doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.

De brandmeldcentrale staat op de glasvezelringleiding van de VU . Bij een brandmelding vanuit het ACTA-gebouw heeft het MBC van de VU een directe koppeling met de regionale alarmcentrale van de Brandweer.

4.4. Ontruimingsinstallatie

Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie, die door handmelders op verschillende plaatsen in werking gesteld kan worden. Bij het activeren van een automatische melder treedt het ontruimingsalarm na maximaal 3 minuten in werking. De BHV-ers van ACTA hebben de mogelijkheid om te constateren of het een werkelijk alarm is of een loos alarm. Bij het inwerking treden klinkt een slow-whoop signaal dat in alle ruimten hoorbaar is, gevolgd door een gesproken tekst in het nederlands en het engels. Op het paneel van de installatie bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw is zichtbaar waar de melding heeft plaatsgevonden.

4.5. Vluchtwegen

Het ACTA-gebouw kan verlaten worden via de vier noodtrappenhuizen.

4.6. Blusmiddelen

De blusstations in het ACTA-gebouw zijn voorzien van een slanghaspel, een sproeischuimblusser en een handmelder. Daarnaast zijn enkele solitaire sproeischuimblussers en sproeischuimblussers geplaatst. Op plaatsen waar de risico's dit nodig maken zijn nooddouches en branddekens geplaatst.

In het data center 2 in de ruimte 6Z-62 is rackblussing toegepast met blusgas Novec 1230.

4.7. Portofooninstallatie

Voor de communicatie tussen de ploegleider BHV ACTA en de BHV-ers ACTA zijn er portofoons aanwezig in de BHV-kasten op de verdieping.

4.8. Megafoon

In de entreebalie van het ACTA-gebouw is een megafoon aanwezig. Deze kan worden gebruikt om grote groepen mensen in de hal, het buitenterrein of het opvangpunt te informeren of te waarschuwen.

4.9. Brandmeldinstallatie in parkeergarage onder het ACTA gebouw

Het bedieningspaneel bevindt zich in de beheerdersruimte van de parkeergarage. Het brandweerpaneel bevinden zich bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw. De brandmeldinstallatie bestaat uit een bedieningspaneel, brandweerpaneel, automatische melders en handbrandmelders. Deze laatste bevinden zich op een aantal plaatsen per bouwlaag. De automatische brandmelder zijn uitgevoerd als thermo-differentiaalmelders in een systeem van totaal melding.

De parkeergarage is opgedeeld in 6 secties.

De thermo-differentiaalmelders zijn geplaatst in alle ruimtes behalve de sanitaire ruimtes.

Het activeren van een hand of automatische melder heeft tot gevolg:

- het activeren van het ontruimingssignaal (slow whoop) op de bouwlaag van de melding.
- het ontgrendelen van elektrisch gesloten deuren;
- het sluiten van de rook-rolgordijnen;
- het activeren van het toegangsbeheer (slagboom en speed-gate 'IN' gaan dicht en slagboom en speedgate 'UIT' gaan open), deuren met toegangspas bewaking worden vrijgegeven;
- na 3 minuten het activeren van de stuwdrukventilatie;
- liften gaan naar de begane grond en staan daar geblokkeerd met de deuren open;
- activeren van het flitslicht bij de nooduitgang van de betreffende sectie.
- doormelding naar het MBC
- doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer.

De brandmeldcentrale staat op de glasvezelringleiding van de VU . Bij een brandmelding vanuit de parkeergarage heeft het MBC van de VU een directe koppeling met de regionale alarmcentrale van de Brandweer.

4.10. ontruimingsinstallatie in de parkeergarage

Het gebouw is voorzien van een ontruimingsinstallatie, die door het activeren van een hand- of automatische melder in werking wordt gesteld. Bij het inwerking treden klinkt een slow-whoop signaal dat in alle ruimten hoorbaar is, gevolgd door een gesproken tekst in het nederlands en het engels. Op het paneel van de installatie in de beheerdersruimte en bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw is zichtbaar uit welke sectie de melding afkomstig is.

4.11. Vluchtwegen parkeergarage

De parkeergarage kan verlaten worden via de zes noodtrappenhuizen. De gangen en trappenhuizen zijn voorzien van noodverlichting en de vluchtroutes en nooduitgangen zijn met verlichte vluchtwegbewijzingsarmaturen aangegeven.

4.12. Blusmiddelen parkeergarage

De blusstations in de parkeergarage zijn voorzien van een slanghaspel, een sproeischuimblusser en een handmelder. Daarnaast zijn enkele solitaire sproeischuimblussers geplaatst.

4.13. Verbandkoffer

Er zijn verbandkoffers aanwezig in de entreebalie, in de beheerdersruimte van de parkeergarage en in de BHV-kasten op de verdiepingen van het ACTA-gebouw.

4.14. AED

In het ACTA-gebouw bij de entreebalie op de begane grond en bij de balie / gangen op de 1^{ste}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 7^e, 9^e, en 11^e verdieping zijn Automatische Externe Defibrilatoren (AED's) aanwezig.

4.15. Evac chairs

Voor het evacueren van niet zelfredzame personen zijn in elk trappenhuis Evac chairs aanwezig. De BHV-ers van ACTA zijn geoefend in het gebruik van de Evac chairs.

4.16. Verzamelplaats

Bij een ontruiming van het ACTA-gebouw en de parkeergarage gaan patiënten, studenten, medewerkers en eventuele bezoekers naar de verzamelplaats, deze is gelokaliseerd, afhankelijk van de windrichting, op het trottoir tegen over de hoofdingang of aan de achterzijde van het gebouw bij doorgang naar VUMC Cancer Center. Bij slecht weer kan in overleg met het OCT ACTA worden besloten om gebouw MF ook als verzamelplaats te gebruiken.

4.17. Calamiteitenkar

Indien de Campusbrandploeg van de VU wordt ingezet, kan deze gebruik maken van de calamiteitenkar. Deze staat in ruimte AC-0N36 (begane grond ACTA-gebouw). Op de calamiteitenkar is absorptiemateriaal aanwezig. De aanwezige ademluchttoestellen worden alleen gedragen door de VURIT.

4.18. Salvage/bereddering

Bij brand en het blussen daarvan komen veel schadelijke en agressieve stoffen vrij. Schade aan apparatuur en installaties kan beperkt worden door snel na het blussen een beredderingsbedrijf in te schakelen.

De firma Ruitenheer heeft een eigen calamiteitendienst en is 7 dagen per week beschikbaar. Het hoofd BHV ACTA waarschuwt de verzekeringsexpert.

5. Alarmering

5.1. Alarmeringsprocedure

(zie schema)

Bij een brand of een andere calamiteit kan de entreebalie op de begane grond van het ACTA-gebouw en de bedieningstechnicus van het Meld- en Bedienings-centrum (MBC) door één van de volgende meldingen worden gealarmeerd:

- a. automatische melding: het aanspreken van een automatische brandmelder (rook en/of warmte);
- b. handmelding: het inslaan van het glaasje van een handbrandmelder;
- c. activering van de sprinklerinstallatie;
- c. telefonische melding op nummer 80222 (naar de entreebalie van het ACTA-gebouw);
- d. mondelinge melding.

Bij het aanspreken van een automatische melder, het activeren van de sprinklerinstallatie of het inslaan van het glaasje van een handbrandmelder kan de beveiligingsmedewerker van de entreebalie alleen zien uit welk gebouwdeel en van welke verdieping de melding komt. Daarom is nadere telefonische informatie door de melder via het interne alarmnummer **80222** gewenst over de plaats, omvang en aard van de brand / calamiteit.

Als bij de beveiligingsmedewerker van de entreebalie een *telefonische of mondelinge melding* binnenkomt, activeert de beveiligingsmedewerker van de entreebalie de handmelder in de entreebalie om de automatische doormeldingen te realiseren. De bedieningstechnicus van het MBC-VU heeft dan direct contact met de regionale brandweer.


Na een brandmelding door een *automatische- of handbrandmelder*, vindt automatisch een doormelding plaats naar:

- de entreebalie
- het MBC
- de regionale alarmcentrale van de brandweer

Bij een ongeval zal de arts of de EHBO'er die ter plaatse is 112 bellen. Dit om de operator van 112 te kunnen informeren over de aard en grote van het ongeval. Direct daarna wordt de beveiligingsmedewerker van de entreebalie geïnformeerd.

5.2. Alarmverwerking door de beveiligingsmedewerker van de entreebalie van het ACTA-gebouw

Bij een automatische of handmelding binnen bedrijfstijd (07.30 – 17.30) wordt onmiddellijk de ploegleider BHV ACTA opgeroepen. In geval *persoonlijke of een telefonische melding* wordt direct de handbrandmelder in de entreebalie ingedrukt om de doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer en het ontruimingssignaal te activeren.



De ploegleider BHV ACTA neemt bij een automatische melding via de ACTA portofoon contact op met de BHV-ers ACTA op de betreffende verdieping op. Deze gaan op verkenning uit.

Na verkenning of na telefonische opgave van aard, plaats en omvang van de brand wordt één van de volgende alarmsoorten gegeven:

- loos alarm; de installatie wordt gereset en de medewerkers worden geïnformeerd dat er niets aan de hand is.
- Bij een **alarm** wordt het MBC geïnformeerd via de VU portofoon. Plaats, omvang en aard van de brand worden doorgegeven.
- Alarm; BHV-ploeg van ACTA wordt automatisch of door de ploegleider BHV ACTA opgeroepen via de PZI-installatie;
- Bij een handmelding, een telefonische of mondelinge melding wordt direct alarm gegeven.
- Indien er sprake is van slachtoffers met dodelijke afloop of ziekenhuis opname dan moet door de OCT ACTA de arbeidsinspectie laten waarschuwen (tel.nr. zie bijlage 1).

5.3. Alarmverwerking door BHV-ers ACTA

Bij een hand- of automatische brandmelding worden de BHV-ers van ACTA automatisch via de brandmeldinstallatie opgeroepen op hun Pagers. Bij het in werking treden van een automatische melder gaat het ontruimingssignaal in werking in het gebouwdeel waar de melder is geactiveerd. De BHV-ers van ACTA worden automatisch via hun Pagers geïnformeerd over de brandmelding. Bij deze informatie wordt de verdieping waarop de melding heeft plaatsgevonden aangegeven. De BHV-ers van deze verdieping gaan onmiddellijk op onderzoek uit en melden via de portofoon hun bevindingen aan de ploegleider BHV ACTA. Afhankelijk van het soort alarm worden verdere acties ondernomen.

5.4. Alarmverwerking door het MBC binnen bedrijfstijd (07.30 – 17.30)

Bij melding uit het ACTA-gebouw

- Geen actie vanuit MBC

Bij melding uit de parkeergarage onder het ACTA-gebouw

Bij een brandmelding uit de parkeergarage onder het ACTA-gebouw (dagelijks van 7.00-22.00 uur) wordt de eerste verkenning uitgevoerd door de BHV-ers van Parkeerbeheer. Hij meldt zijn bevindingen aan het CCE. De afhandeling van de calamiteit wordt uitgevoerd door:

- chef van de wacht CCE = ploegleider,
- technicus in het EC,
- medewerkers beveiliging,

De gealarmeerde technicus in het EC gaat bij een hand-, een telefonische - of een mondelinge melding naar de opgegeven locatie. Bij een automatische melding wordt de verkenning van de BHV-ers van Parkeerbeheer afgewacht.

De ploegleider stelt de ernst van de situatie vast;

- loos alarm;
- alarm.

Deze constatering geeft hij via portofoon VU door aan het MBC.

Bij loos alarm wordt de brandmeldinstallatie door de chef van de wacht gereset. Aansluitend reset hij ook de ontruimingsinstallatie.

Bij alarm onderneemt de bedieningstechnicus van het MBC de volgende acties:

- geeft de aard en de omvang van het alarm door aan de regionale alarmcentrale van de brandweer
- doet op verzoek van de ploegleider een 00-oproep voor de VU RIT en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te vervoegen (inzetpost).
- waarschuwt het OCT ACTA.
- zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond in bijlage) en gidst de regionale brandweer naar de door de brandmeldinstallatie aangegeven aanvalsroute.

Nadat de BHV-ploeg c.q. EHBO-ploeg is gearriveerd, organiseert de ploegleider indien nodig de:

- bestrijding van de brand;
- de opvang en het gidsen van regionale brandweer en / of politie

Bij aankomst van de *regionale brandweer* neemt deze de bevelvoering over.

Bij een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater laat de ploegleider via het MBC de DMB waarschuwen tel. zie bijlage 1.

Indien de ontruiming van het gebouw(deel) is voltooid wordt de ontruimingsinstallatie door de chef van de wacht gereset. Na het vrijgeven van het gebouw wordt de brandmeldinstallatie door de chef van de wacht gereset.

5.5. Alarmverwerking door het MBC buiten bedrijfstijd

Bij melding uit het ACTA-gebouw en de parkeergarage onder het ACTA gebouw

De hiervoor beschreven acties hebben betrekking op de situatie binnen bedrijfstijd parkeerlogé ACTA (dagelijks van 7.00-22.00 uur). De beheerder van de parkeergarage is aanwezig tot 22.00 uur. De bedrijfshulpverlening wordt dan uitgevoerd door:

- chef van de wacht EC = ploegleider,
- technicus in het EC,
- medewerkers beveiliging,

De gealarmeerde technicus in het EC gaat bij een hand-, een telefonische - of een mondelinge melding naar de opgegeven locatie. Bij een automatische melding wordt de verkenning van de chef van de wacht EC afgewacht. De chef van de wacht EC stelt de ernst van de situatie vast;

- loos alarm;
- alarm.

Deze constatering geeft hij via portofoonkanaal 6 door aan het MBC.

Bij alarm onderneemt de bedieningstechnicus van het MBC de volgende acties:

- geeft de aard en de omvang van het alarm door aan de regionale alarmcentrale van de brandweer
- doet op verzoek van de ploegleider een 00-oproep voor de technicus EC en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen teervoegen (inzetpost).
- waarschuwt het OCT ACTA.
- zorgt voor opvang en gidsen van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) vanaf de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond bijlage 3a).

De *beveiliging* bedient de brandweerlift die gebruikt wordt door de regionale brandweer.

Door de *bedieningstechnicus van het MBC* wordt op verzoek van de ploegleider de ventilatie in de brandstand geschakeld (als dat voor dat gebouwdeel mogelijk is).

Op aanwijzing van de *ploegleider* gaat de bedrijfsbrandweer met de brandweerauto naar het aansluitpunt van de droge stijpleiding van het calamiteitengebied en maakt de aansluiting voor bluswater.

Bij aankomst van de *regionale brandweer* neemt deze de bevelvoering over.

Bij een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater, laat de ploegleider via het MBC de DMB waarschuwen tel. zie bijlage 1.

5.6. Bevelvoering

Bij een calamiteit in het ACTA-gebouw geeft de ploegleider BHV ACTA leiding aan de BHV-ploeg van ACTA. Als de externe hulpdiensten arriveren (regionale brandweer, politie) nemen zij de bevelvoering over.

Bij een calamiteit in de parkeergarage geeft de ploegleider VU leiding aan de VURIT.

5.7. Ontruimingsalarm

In het ACTA-gebouw

Bij een handbrandmelding treedt automatisch het ontruimingsalarm in werking. Bij een automatische brandmelding is er een vertraging van 3 minuten op het inschakelen van het ontruimingsalarm. Het bevel tot ontruiming op een afdeling wordt via het ontruimingsalarm. Tijdens het ontruimingsalarm wordt in het Nederlands en het Engels via de omroepinstallatie bekend gemaakt welke gebouwdelen moeten worden ontruimd. De ploegleider BHV ACTA kan de ontruiming uitbreiden tot andere verdiepingen en bouwdelen. De ploegleider BHV ACTA laat zich voor deze beslissing zo nodig adviseren door de leidinggevende van de betrokken afdeling of het OCT ACTA. De omroepinstallatie van het ACTA-gebouw kan vanaf het bedieningspaneel in de entreebalie van het ACTA-gebouw worden ingesproken. De verzamelplaats is aangegeven door borden. Indien de weersomstandigheden slecht zijn of de verwachting bestaat dat de ontruiming lange tijd zal duren kan het OCT ACTA beslissen om de verzamelplaats te verplaatsen naar de kantine van gebouw Medische Faculteit. (van der Boechorststraat 7-9)

In de parkeergarage

Bij een handbrandmelding en een automatische melding treedt automatisch het ontruimingsalarm in werking. Tijdens het ontruimingsalarm wordt in het Nederlands en het Engels via de omroepinstallatie bekend gemaakt welke bouwlagen moeten worden ontruimd. De ploegleider VU kan de ontruiming uitbreiden tot de hele parkeergarage. De ploegleider VU laat zich voor deze beslissing zo nodig adviseren door de beheerder van de parkeergarage. De omroepinstallatie van de parkeergarage kan vanaf het bedieningspaneel in de ruimte van de beheerder van de parkeergarage worden ingesproken. Bezoekers worden verzocht om via de noodtrappenhuizen de parkeergarage te verlaten en zich te begeven naar de verzamelplaats.

6. Scenario's

Op basis van de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) zijn voor het ACTA-gebouw een aantal scenario's ontwikkeld van calamiteiten die zouden kunnen ontstaan waarbij acute hulpverlening noodzakelijk is. In onderstaande paragrafen worden de scenario's benoemd en tevens enige toelichting gegeven.

6.1. Brand

In het ACTA-gebouw zijn preventief bouwkundige- en technische maatregelen genomen om een brand snel te detecteren en vervolgens de gevolgen van een brand te beperken. Zo is in het laagbouwdeel een sprinklerinstallatie aanwezig en het niet gesprinklerde deel van het gebouw is verdeeld in brandcompartimenten, waarbij de trappenhuizen een veilige vluchtroute vormen. Een brandcompartiment kan een brand 60 minuten binnen het compartiment houden. Deze tijd wordt gebruikt voor het ontruimen van het getroffen compartiment en het bestrijden van de brand, en indien nodig voor het ontruimen van de naast, boven- en onderliggende verdiepingen.

6.2. Ongeval

Het gebied dat EHBO bestrijkt, is breed. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen niet ernstige en ernstige gevallen.

Bij ongevallen van niet ernstige aard wordt er vanuit gegaan dat er geen sprake is van een calamiteit. De hulpverlening komt dan tot stand via individueel gewaarschuwde EHBO'er.

Ongevallen van ernstige aard worden gezien als een calamiteit en zijn om die reden in dit bedrijfsnoodplan beschreven.

Er is altijd sprake van groot alarm als er meerdere slachtoffers zijn.

De alarmering bij ongevallen gebeurt op gelijke wijze als de alarmering bij brand (zie schema).

De gealarmeerde BHV/EHBO'er verleent eerste hulp en afhankelijk van de ernst van de situatie wordt een ambulance opgeroepen;

6.3. Orde incident

Orde-incidenten betreffen:

- bommeldingen
- lichamelijke bedreiging, overval en vandalisme
- psychische bedreiging

Een bommelding kan op verschillende manieren binnenkomen, bijvoorbeeld:

- telefonisch,
- persoonlijk (verdacht pakketje gesignaleerd),
- schriftelijk,
- e mail.

In alle gevallen dienen waarnemers van deze bedreigende situaties dit te melden aan de beveiligingsmedewerker bij de entreebalie.

Bij lichamelijke bedreiging waarbij een vuur- of steekwapen wordt gebruikt wordt de bedreiger(s) alleen door de politie benaderd. Bij lichamelijke bedreigingen of vandalisme zonder wapengebruik worden de bedreigers als eerste benaderd door de beveiligingsmedewerker bij de entreebalie.

6.4. Ontruiming

6.5. Wanneer ontruiming

Tot ontruiming van het ACTA-gebouw, een verdieping of de parkeergarage zal worden besloten wanneer er acuut gevaar dreigt voor de veiligheid en/of gezondheid van de aanwezigen.

6.5.1 Afmelden/afschakelen brandmelding ACTA

In de ACTA word na een brandmelding de eigen (ACTA) BHV opgeroepen via het tracer systeem, welke dan direct op zoek gaat naar de aangesproken melder en het inventariseren van de melding (gewenst/ongewenst)

In de brandmeldinstallatie is een vertraging van 3 minuten ingebouwd voordat het ontruimingssignaal afgaat in het gebouw.

Als er word gesproken over een ongewenste melding dan moet deze worden afgemeld bij het MBC (meld en bedieningscentrum) en wel binnen deze 3 minuten gezien er anders een ontruimingssignaal volgt.

Melding vanuit ACTA naar MBC:

Bij een brandmelding zal de BHV (ACTA) en beveiliging hun normale taken uitvoeren. Als de brandmelding wordt beoordeeld als gewenst zal dit na 3 minuten leiden tot een ontruimingssignaal. Bij een ongewenste melding zal de PLOEGLEIDER van de BHV ACTA per portofoon / telefoon (020 59) 89008 aan het MBC melden dat het hier een ongewenste melding betreft en vragen deze groep die in alarm is uit te schakelen. Hierbij geeft hij het nummer / naam van de groep door aan het MBC.

Voordat het wederom inschakelen van de groep heeft het MBC contact met de ploegleider van de BHV van ACTA. Om een mogelijke volgende ongewenste melding te voorkomen.

6.6. Wie beslist

De beslissing om te ontruimen wordt in principe genomen door de ploegleider BHV ACTA of een locatie- deskundige voor het ACTA-gebouw en door de beheerder van de parkeergarage voor de parkeergarage. In alle gevallen is de bevelvoerder van regionale brandweer of politie bevoegd om de ontruimingsbeslissing te nemen. Een ontruimingsbevel wordt kenbaar gemaakt door een signaal van de ontruimingsinstallatie (slow-shoop) met aansluitend tekst in het Nederlands en het Engels.

6.7. Communicatie

Het besluit tot ontruiming van het ACTA-gebouw wordt door de ploegleider BHV ACTA ook aan de andere gebruikers van het gebouw en aan de beheerder van de parkeergarage gemeld.

Een ontruiming van de parkeergarage wordt door de beheerder van de parkeergarage ook aan de beveiligingsmedewerker van de entreebalie van het ACTA-gebouw gemeld.

6.8. Gang van zaken

Voor assistentie bij de ontruiming, begeleiding van niet-zelfredzame personen, controles van ruimtes op aanwezigheid van personen en voor afzetting van het bedreigde gebied, worden de BHV-ers van ACTA ingeschakeld. De aandacht richt zich in eerste instantie op personen en in een later stadium op archiefmateriaal en apparatuur.

6.9. Gebruik brandweerlift

Bij het ontruimen kan vanaf het moment van start van de ontruiming tot de aankomst van de externe hulpverleners (brandweer, politie, ambulance,) gebruik gemaakt worden van de brandweerlift. Deze lift is met een sleutelschakelaar oproepbaar op de begane grond en daarna met liftbediening inzetbaar voor de evacuatie van niet-zelfredzame personen. Communicatie met de liftbediening gaat via de portofoon.

6.10. Ongeval met gevaarlijke stoffen / milieu-incident

In het ACTA gebouw wordt op verschillende plaatsen gewerkt met gevaarlijke stoffen. Wanneer er een ongeval / incident met gevaarlijke stoffen plaats vindt dient de veroorzaker direct maatregelen te treffen ten einde nadelige gevolgen voor mens, milieu en gebouw zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het ongeval / incident moet direct gemeld worden aan de verantwoordelijk leidinggevende, en de beveiligingsmedewerker entreebalie ACTA. Deze roept de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger en geeft plaats en omvang van het incident door.

De ploegleider BHV ACTA geeft het incident door aan het OCT ACTA. Zodat er, eventueel een melding gaat naar het bevoegd gezag. (Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam)

6.11. Opruimen van chemicaliën

Bij een ongeval met een chemische (afval) stof wordt er via de ploegleider BHV ACTA contact opgenomen met de firma Ruitenheer. Zij dragen zorg voor het verantwoord opruimen van de gemorste stoffen.

Aandachtspunten voor bij het opruimen van gemorste (vloeistof)stoffen:

- Om welke chemische (afval)stof gaat het?
- Om hoeveel chemische (afval)stof gaat het?
- Is er direct gevaar voor anderen?

6.12. Instructie bij ongevallen en calamiteiten ML-I en ML-II laboratoria

Definities

- Ongeval/incident

Van een ongeval of incident is sprake indien door een gebeurtenis of handeling ongewenste blootstelling van medewerkers aan pathogenen of GGO's plaats vindt en/of deze vrij komen buiten de bedoelde fysieke inperking maar nog binnen de geclassificeerde werkruimte.

- Calamiteit

Van een calamiteit is sprake indien pathogenen of GGO's op grote schaal *buiten* de fysieke inperking van de geclassificeerde werkruimte geraken waardoor een ernstig risico voor mens en milieu ontstaat.

Bij ongevallen/incidenten moet altijd de BVF en de VM worden gewaarschuwd. Medewerkers zijn verplicht om de instructies van de BVF en VM op te volgen.

Bij een noodsituatie kan de ploegleider handelend optreden in de MLI of MLII ruimte

Waarschuwingsprocedure bij calamiteiten:

Tijdens kantoor uren de BVF of de VM waarschuwt;

- Bureau GGO: 030-2742477
- Intern alarmnummer ACTA 80222

Na kantoor uren de BVF of de VM waarschuwt;

- Het I & M alarmnummer Crisis Management: 070-3832425 (dag en nacht bereikbaar) onder vermelding ongeval in het kader van het GGO besluit.
- Het MBC VU 020-5985810

ML-I laboratoria bevinden zich in ruimte: **11N-14, 12N-08**

ML-II laboratorium bevindt zich in ruimte: **11N-58, 13N-20**

6.13. Instructie bij stroom uitval

- BHV-er naar kast en uitluisteren via portofoon
- Ploegleider naar balie BG
- Ploegleider neemt contact op EC over omvang van de storing
- Ploegleider informeert BHV via de portofoon
- Ploegleider via gebouw informeren *"er is een stroomstoring en u wordt nader geïnformeerd over de vervolgstappen"*.
- Ploegleider laat laboratoria ontruimen i.v.m. ontbreken van ventilatie
- Operationeel Crisis team oproepen en informeren
 - o Besluiten over, patentbehandeling, ontruimen en waar opvangen, personen toegang verlenen tot het gebouw en gebruik liften (staan op noodstroom)

Bij einde stroomuitval

- BHV-er naar kast en uitluisteren via portofoon
- Ploegleider naar balie BG

Welke technische installatie komt niet automatisch weer bij, roltrap, klimaatkamers op de 11^{de}, 12^{de} en 13^{de}, stroomvoorziening laboratoria en koeling restaurant.

6.14. Algemeen

Bij het afhandelen van een calamiteit zijn verschillende personen betrokken. Om duidelijk te maken wie wat doet bij welk scenario, zijn er voor iedere betrokken functie taken toebedeeld. In dit hoofdstuk zijn de volgende functies in kaart gebracht:

- medewerker in het ACTA-gebouw
- locatie deskundige
- beveiligingsmedewerker entreebalie
- beheerder parkeergarage
- hoofd BHV ACTA
- coördinator BHV ACTA
- ploegleider BHV ACTA
- BHV-er ACTA
- EHBO-er ACTA
- locatiedeskundige ACTA
- Operationeel crisisteam (OCT ACTA)
- surveillant tijdens examens in ACTA

6.15. Taken medewerker in het ACTA-gebouw

Bij brand

- Sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in en bel het alarmnummer bij de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef de plaats, de omvang en de aard van de brand door.
- Waarschuw mensen in de omgeving.
- Sluit deuren (niet op slot).
- Volg aanwijzingen van de BHV-ers ACTA op (herkenbaar aan de gele hesjes)

Bij een ongeval

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en ernst van het ongeval door. Vraag bij een ernstig ongeval om een ambulance;
- Laat het slachtoffer niet alleen.
- Volg de aanwijzingen van de EHBO-er ACTA op.

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en ernst van het ongeval door.

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en MLII laboratoria

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en ernst van het ongeval door.

Bij het zien van een verdacht pakketje of bommelding

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en verdere informatie door.

Bij het zien van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en verdere informatie door.

Bij ontruiming

- Verlaat direct het ACTA-gebouw via de nooduitgang.
- Gebruik geen lift.
- Sluit deuren (niet op slot).
- Neem indien mogelijk uw persoonlijke eigendommen mee
- Meldt u op de verzamelplaats bij uw locatiedeskundige.

6.16. Taken beveiligingsmedewerker entreebalie

Bij brand:

Bij een brandmelding door een automatische melding:

- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervangend op en geef plaats van de melding door.
- Neem via de VU-portofoon contact op met het MBC en informeer ze over de stand van zaken.
- Noteer zodra de BHV-ers van de betreffende verdieping zich melden de nadere informatie over de melding (aard, plaats en omvang) en geef dit door aan de ploegleider BHV ACTA en het MBC.

Een mondelinge of telefonische brandmelding:

- Sla indien mogelijk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in. Het akoestisch alarm (slow whoop) gaat aan.
- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervangend op en geef plaats en omvang van de brand door.
- Alarmeer op verzoek van de ploegleider BHV ACTA het OCT ACTA en geef door waar het OCT ACTA bijeenkomt.
- Op aanwijzing van de ploegleider ACTA de ontruiming (gestart door slow-whoop) uitvoeren voor de verdiepingen en vleugels waar dat nodig is.

Bij een brandmelding door een handbrandmelder of door het in werking treden van de sprinklerinstallatie

- Het akoestisch ontruimingsalarm (slow-whoop) klinkt.
- Alarmeer bij ernstige calamiteiten op verzoek van de ploegleider BHV ACTA het OCT en geef door waar het OCT bijeenkomt.
- Op aanwijzing van de ploegleider ACTA de ontruiming (gestart door slow-whoop) uitvoeren voor de verdiepingen en vleugels waar dat nodig is.

Bij melding van een ongeval met lichamelijk letsel

- Indien duidelijk is dat er een ambulance nodig is bel dan gelijk 0-112 geef het adres door [Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam] vraag om een ambulance en vermeld wat het letsel is.
- Neem via de VU-portofoon contact op met het MBC en informeer ze over de stand van zaken. Geef door aan het MBC of er een ambulance onderweg is.
- Waarschuw via een mondelinge of telefonische oproep één van de aanwezige EHBO-ers van ACTA en laat deze naar het slachtoffer brengen. Zorg zo nodig voor de verbandtrommel (aanwezig in de entreebalie van het ACTA-gebouw)
- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op.
- Waarschuw op verzoek van de ploegleider BHV ACTA een BHV-er om de ambulance op te vangen.
- Waarschuw op verzoek van de ploegleider BHV ACTA bij een ernstig ongeval het OCT ACTA.
- Blijf op uw plaats en noteer zoveel mogelijk wat er op welke tijdstippen gebeurt.
- Geef de aantekeningen na afloop aan de ploegleider BHV ACTA.

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervangend op en geef plaats van de melding door.
- Neem via de VU-portofoon contact op met het MBC en informeer ze over de stand van zaken.

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en MLII laboratoria

- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervangend op en geef plaats van de melding door.
- Neem via de VU-portofoon contact op met het MBC en informeer ze over de stand van zaken.
- Roep de BVF en de VM op van het MLI of MLII laboratorium

Bij melden verdacht pakketje of bommelding

- Bel direct de politie (voor nummer zie bijlage 1)
- Bel 80222 geef het MBC door wat er aan de hand is en blijf aan de telefoon voor nadere vragen
- Waarschuw hoofd Facilitaire dienst ACTA
- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op
- Laat de politie door de ploegleider BHV ACTA opvangen
- Wacht voor verdere instructies van de politie.
- Indien de politie adviseert om het gebouw te ontruimen, roep dan het OCT ACTA op.

Bij het melden van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Bel direct de politie (voor nummer zie bijlage 1)
- Waarschuw hoofd Facilitaire dienst ACTA
- Roep de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op
- Bel 80222 geef het MBC door wat er aan de hand is
- Benader bij lichamelijke en psychische bedreigingen of vandalisme zonder wapengebruik de bedreiger(s).
- Laat de politie door de ploegleider BHV ACTA opvangen
- Wacht voor verdere instructies van de politie.
- Indien de politie adviseert om het gebouw te ontruimen, roep dan het OCT ACTA op.

Bij ontruiming

- Bij opdracht van ploegleider BHV ACTA of de bevelvoering van de externe hulpverleners (regionale brandweer, politie) het gebouw te ontruimen, activeer het slow-whoop signaal
- Roep het OCT ACTA op.
- Verlaat als laatste het gebouw en begeef u naar de verzamelplaats.

6.17. Taken medewerkers MBC binnen bedrijfstijd

Bij melding uit het ACTA-gebouw

- Geen actie vanuit het MBC

Bij melding uit de parkeergarage onder het ACTA-gebouw

- Bij een brandmelding uit de parkeergarage onder het ACTA-gebouw (dagelijks van 7.00-22.00 uur) wordt de eerste verkenning uitgevoerd door de BHV-ers van Parkeerbeheer.
- Indien er door de ploegleider EC alarm wordt gegeven, doet de medewerker MBC een 00-oproep voor:
 - chef van de wacht EC = ploegleider,
 - technicus in het EC,
 - medewerkers beveiliging,
- geeft de aard en de omvang van het alarm door aan de regionale alarmcentrale van de brandweer
- doet op verzoek van de ploegleider een 00-oproep voor de VURIT en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te voegen (inzetpost).
- waarschuwt het OCT ACTA.
- zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond in bijlage) en gidst de regionale brandweer naar de door de brandmeldinstallatie aangegeven aanvalsroute.
- Geeft op aanwijzing van de ploegleider VU aan DMB door dat er een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater kan optreden

6.18. Taken medewerkers MBC buiten bedrijfstijd

Bij melding uit het ACTA-gebouw en de parkeergarage onder het ACTA gebouw

De hiervoor beschreven acties hebben betrekking op de situatie binnen bedrijfstijd parkeerlogé ACTA (dagelijks van 7.00-22.00 uur). De beheerder van de parkeergarage is aanwezig tot 22.00 uur.

- Alarmeert de chef van de wacht via een portofoonoproep.
- Krijgt van de chef van de wacht via de portofoon de ernst van de situatie door:
 - loos alarm;
 - alarm.

Bij alarm onderneemt de bedieningstechnicus van het MBC de volgende acties:

- geeft de aard en de omvang van het alarm door aan de regionale alarmcentrale van de brandweer
- doet op verzoek van de ploegleider een 00-oproep voor de technicus EC en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te voegen (inzetpost).
- waarschuwt bij alarm het OCT ACTA.
- zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond in bijlage).
- Geeft op aanwijzing van de ploegleider VU aan DMB door dat er een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater kan optreden.

6.19. Taken ploegleider BHV ACTA

Bij een brandmelding

- Pak het blauwe hesje en trek dit aan.
- Ga naar de entreebalie en neem via de ACTA portofoon via kanaal 3 contact op met de BHV-ers op de betreffende locatie. Via kanaal 5 is er contact met de overige ACTA ploegleiders
- Geef op basis van de verkregen informatie het soort alarm via de PZI door aan de BHV-ers van ACTA en via de beveiligingsmedewerker entreebalie (portofoon VU) aan het MBC (loos alarm, alarm)
- Geef leiding aan de BHV-ers van ACTA.
- Blijf voor informatieoverdracht beschikbaar voor de bevelvoerder van de regionale brandweer.
- Blijf voor informatieoverdracht beschikbaar voor het OCT ACTA
- Bepaal na het vrijgeven van het gebouw door de regionale brandweer in overleg met OCT ACTA, wanneer het gebouw of de verdieping weer in gebruik kan worden genomen.
- Overleg met de bevelvoerder van de regionale brandweer over te nemen maatregelen, zoals het inschakelen van een salvage of beredderingsbedrijf.
- Stel na afloop een rapport op van de brand en geef dat aan het OCT.

Brand

- Roep het OCT ACTA op.
- Laat de regionale brandweer opvangen bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw
- Communiceer met het OCT ACTA over status calamiteit

- Geef opdracht het ACTA-gebouw te ontruimen
- Laat BHV-ers zorgen dat er geen mensen het gebouw betreden.
- Wijst een BHV-er aan voor de coördinatie op de verzamelplaats
- Stel na afloop een rapport op van de brand.

Bij een ongeval

- Bepaal in overleg met EHBO-er van ACTA de verdere acties
- Verzorgt opvang voor de ambulance als die arriveert
- Bij meerdere slachtoffers indien nodig het OCT ACTA oproepen
- Evaluer de procedure en het ongeval
- Vul na afloop ongevalsformulier in

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Meld incident / ongeval aan verantwoordelijk leidinggevende.
- Laat brandweer waarschuwen met vermelding van soort calamiteit en welke stof het betreft.
- Laat het OCT ACTA oproepen voor melding aan bevoegd gezag (Dir. DMB gemeente Amsterdam)

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en ML-II laboratoria

- Ga naar de entreebalie en neem via de ACTA portofoon via kanaal 3 contact op met de BHV-ers op de betreffende locatie. Via kanaal 5 is er contact met de overige ACTA ploegleiders
- Neem via de VU-portofoon contact op met het MBC en informeer ze over de stand van zaken.
- Bepaald in overleg met de BVF en de VM de toegang tot het ML-I of ML-II laboratorium en de verdere acties
- Bij een noodsituatie kan de ploegleider handelend optreden in de ML-I of ML-II ruimte

Bij verdacht pakketje of bommelding

- Ga na portofoonoproep naar de entreebalie
- Wacht verdere instructie af van de politie
- Laat het OCT ACTA oproepen
- Evaluer de procedure en de melding
- Stel na afloop een rapport op

Bij het melden van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Ga na portofoonoproep naar de entreebalie.
- Assisteer de medewerker beveiliging bij lichamelijke en psychische bedreigingen of vandalisme zonder wapengebruik in het benaderen van de bedreiger(s).
- Vang de politie op en overleg met de politie over verdere acties.
- Laat indien nodig het OCT ACTA oproepen
- Evaluer de procedure en de melding
- Stel na afloop een rapport op

Bij een ontruiming

- Coördineer de ontruiming
- Geef BHV-ers ACTA opdracht bewoners te begeleiden naar verzamelplaats
- Wijst een BHV-er aan voor de coördinatie op de verzamelplaats
- Geef in overleg met het OCT ACTA het ACTA-gebouw weer vrij
- Coördineer de instroom van medewerkers het ACTA-gebouw weer in.
- Evaluer de procedure

6.20. Taken chef van de wacht VU(Ploegleider BHV VU) binnen bedrijfstijd

Bij melding uit de parkeergarage onder het ACTA-gebouw

- Krijgt van het MBC een portofoonoproep, schakelt over naar **kanaal 6** en begeeft zich naar de parkeergarage. Ontvangt via de portofoon informatie over aard, plaats en omvang van de calamiteit.

Bij een brandmelding

- Laat de medewerker MBC een 00-oproep doen voor de VURIT en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te vervoegen (inzetpost).
- laat het OCT ACTA waarschuwen.
- zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond in bijlage) en gidst de regionale brandweer naar de door de brandmeldinstallatie aangegeven aanvalsroute.
- Laat de medewerker MBC aan DMB doorgeven dat er een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater kan optreden

Bij een ongeval

- Bepaal in overleg met de beheerder van de parkeergarage de verdere acties

- Laat bij meerdere slachtoffers indien nodig het OCT ACTA oproepen

Bij verdacht pakketje of bommelding

- Ga na portofoonoproep naar de beheerdersruimte van de parkeergarage
- Wacht verdere instructie af van de politie
- Laat het OCT ACTA oproepen

Bij een ontruiming

- Coördineert de ontruiming
- Geeft BHV-ers van VURIT opdracht aanwezige personen te begeleiden naar verzamelpunt.
- Geef in overleg met de beheerder van de parkeergarage het ACTA-gebouw weer vrij.

Nazorg

- Reset zo nodig de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.
- Begeleidt samen met de beheerder van de parkeergarage de Savage coördinator
- Evalueert de procedure en de calamiteit
- Stelt een rapport op

6.21. Taken chef van de wacht VU (ploegleider BHV VU) buiten bedrijfstijd

Bij melding uit het ACTA-gebouw en de parkeergarage onder het ACTA gebouw

De hiervoor beschreven acties hebben betrekking op de situatie binnen bedrijfstijd (op werkdagen van 7.30-17.30 uur). Buiten bedrijfstijd kan geen gebruik worden gemaakt van de inzet van de ploegleider BHV ACTA en de BHV-ploeg ACTA. De beheerder van de parkeergarage is aanwezig tot 22.00 uur.

- Krijgt van het MBC een portofoonoproep, schakelt over naar **kanaal 6** en is 'stand by'.
- Neemt contact op met de beveiliging om het inbraakalarm te laten uitschakelen.
- Begeeft zich naar de opgegeven locatie en geeft via de portofoon de ernst van de situatie door:
 - loos alarm;
 - alarm.

Loos alarm

- Reset de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Alarm

- Laat de medewerker MBC een 00-oproep voor de technicus EC en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te vervoegen (inzetpost).
- Waarschuwt het OCT ACTA.
- Zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond bijlage 3a).
- Laat de medewerker MBC aan DMB doorgeven dat er een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater kan optreden.

Bij een brandmelding

- Laat de medewerker MBC een 00-oproep doen voor de VURIT en de medewerkers beveiliging VU met daarbij de opgave van de plaats waar de bedrijfshulpverleners zich dienen te vervoegen (inzetpost).
- Laat bij groot alarm het OCT ACTA waarschuwen.
- Zorgt voor opvang van de externe hulpverlener(s) (regionale brandweer, politie, ambulance) bij de opstelplaats Gustav Mahlerlaan 3004 (zie plattegrond bijlage 3a) en gidst de regionale brandweer naar de door de brandmeldinstallatie aangegeven aanvalsroute.
- Laat de medewerker MBC aan DMB doorgeven dat er een dreiging van verontreiniging van het oppervlaktewater door het bluswater kan optreden
- Blijft voor informatieoverdracht beschikbaar voor de bevelvoerder van de regionale brandweer.
- Blijft voor informatieoverdracht beschikbaar voor het OCT ACTA
- Bepaalt na het vrijgeven van het gebouw door de regionale brandweer in overleg met OCT ACTA wanneer het gebouw of de verdieping weer in gebruik kan worden genomen.
- Overlegt met de bevelvoerder van de regionale brandweer over te nemen maatregelen, zoals het inschakelen van een salvage of beredderingsbedrijf.

Brand

- Laat de medewerker MBC het OCT ACTA oproepen.
- Laat de regionale brandweer opvangen bij de hoofdingang van het ACTA-gebouw
- Communiceert met het OCT ACTA over status calamiteit
- Geeft opdracht het ACTA-gebouw te ontruimen

Bij een ongeval

- Bepaalt in overleg met aanwezige EHBO-er verdere acties

- Bij meerdere slachtoffers indien nodig het OCT ACTA oproepen

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Laat de medewerker MBC het OCT ACTA oproepen.

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en MLI I laboratoria

- Laat de medewerker MBC het OCT ACTA oproepen

Bij verdacht pakketje of bommelding

- Gaat na portofoonoproep naar de entreebalie van het ACTA-gebouw
- Wacht verdere instructie af van de politie
- Laat het OCT ACTA oproepen

Bij een ontruiming

- Coördineert de ontruiming
- Geef BHV-ers Campusbrandploeg opdracht de aanwezigen te begeleiden naar verzamelpunt.
- Geeft in overleg met het OCT ACTA het ACTA-gebouw weer vrij

Nazorg

- Reset zo nodig de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.
- Begeleidt de Salvage coördinator
- Evalueert de procedure en de calamiteit
- Stelt een rapport op

6.22. Taken BHV-er ACTA

Bij een brandmelding

- Ga bij het horen van de traceroproep naar de BHV-kast op uw verdieping.
- Trek uw gele hesje aan.
- Haal de portofoon ACTA uit het rek.
- Voer een verkenningsronde uit (portofoon **kanaal 3** meenemen). **Denk aan uw eigen veiligheid en ga altijd minimaal met z'n tweeën naar de brandhaard**
- Geef de bevindingen van de verkenningsronde via de portofoon ACTA door aan de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger.
- Wacht op aanwijzingen van de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger.

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Ga bij het horen van de traceroproep naar de BHV-kast op uw verdieping.
- Trek uw gele hesje aan.
- Meld u bij de ploegleider BHV ACTA en wacht op nadere instructies.

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en MLII laboratoria

- Ga bij het horen van de traceroproep naar de BHV-kast op uw verdieping.
- Trek uw gele hesje aan.
- Wacht op nadere instructies van de ploegleider BHV ACTA.
- Lab alleen betreden met uitdrukkelijke toestemming van BVF of VM, indien niet aanwezig kan iedere lab medewerkers de BHV-ers begeleiden.
- Als er een levensbedreigende situatie bestaat of kan ontstaan, kan de Ploegleider handelend optreden.

Bij de melding van een verdacht pakketje of bommelding

- Ga bij het horen van de traceroproep naar de BHV-kast op uw verdieping.
- Trek uw gele hesje aan.
- Meld u bij de ploegleider BHV ACTA en wacht op nadere instructies.

Bij de melding van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Ga bij het horen van de traceroproep naar de BHV-kast op uw verdieping.
- Trek uw gele hesje aan.
- Meld u bij de ploegleider BHV ACTA en wacht op nadere instructies.

Bij een ontruiming:

- Meld u bij de ploegleider BHV ACTA en wacht op nadere instructies.
Deze nadere instructies kunnen zijn:
- Eén BHV-er gaat naar de verzamelplaats en vangt de mensen daar op.
- Begeleidt de aanwezige personen naar de verzamelplaats

- Stuur alle aanwezige personen via een veilige route het ACTA-gebouw uit naar de verzamelplaats. Geen lift gebruiken.
- Regel de begeleiding van niet zelfredzame personen indien nodig met behulp van de evac-chair.
- Controleer alle ruimten, ook toiletten, werkkasten, magazijn (veegronde). Denk aan de eigen veiligheid.
- Waarschuw de andere gebruikers van het ACTA-gebouw.
- Zorg dat niemand het ACTA-gebouw bij de nooduitgangen weer in gaat.
- Volg na aankomst van de brandweer de aanwijzingen op en verleen indien nodig assistentie.

6.23. Taken EHBO-er ACTA

Bij een ongeval met lichamelijk letsel

Bij een ernstig ongeval

- Ga naar de aangegeven locatie, met meenemen van de verbandtrommel en porto uit de BHV-kast, en verleen eerste hulp.
- Bij een ongeval zal de arts of de EHBO-er die ter plaatse is 112 bellen, dit om de operator van 112 te kunnen informeren over de aard en grote van het ongeval. Direct daarna wordt de beveiligingsmedewerker van de entreebalie geïnformeerd.
- Volg de aanwijzingen van het ambulance personeel op en vraag aan hen waar het slachtoffer naar toe wordt gebracht.
- Informeer de ploegleider BHV ACTA

Bij een kleiner ongeval:

- Zorg indien nodig dat het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd wordt en dat er iemand meegaat. In een later stadium wordt in overleg met de AMD actie ondernomen om de oorzaak van het ongeval te achterhalen en herhaling te voorkomen.

Bij brand

- Meld je bij de entreebalie van het ACTA-gebouw;
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.

Bij de melding van een verdacht pakketje of bommelding

- Meld je bij de entreebalie van het ACTA-gebouw;
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.

Bij de melding van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Meld je bij de entreebalie van het ACTA-gebouw;
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.

Bij prik incident

- Dit is **geen** BHV actie, slachtoffer door verwijzen naar HRM, Arbo en milieu.

Bij ontruiming

- Ga bij het horen van het slow whoop-signaal naar de entreebalie op de begane grond van het ACTA-gebouw;
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.

6.24. Taken verantwoordelijk leidinggevende ACTA

Bij een brand

- Neem de juiste maatregelen om de calamiteit zo veel mogelijk in te perken:
 - o (laat) alarmeren,
 - o laat deuren sluiten,
- Geef in overleg met ploegleider BHV ACTA opdracht om te evacueren, indien de situatie dat nodig maakt
- Informeer de ploegleider BHV ACTA zo goed mogelijk over de stand van zaken en aanwezige risico's op de afdeling. De informatie kan betrekking hebben op aanwezige personen (al of niet zelfredzaam) of bijvoorbeeld op apparatuur (bijv: gevaarlijke stoffen, hoogspanningsgevaar).
- Waarschuw in overleg met de ploegleider BHV ACTA.

Bij een ernstig ongeval met lichamelijk letsel

- Zorg dat het slachtoffer met begeleiding naar het ziekenhuis vervoerd wordt.
- Waarschuw in overleg met de ploegleider BHV ACTA OCT ACTA
- In overleg met het OCT, dat familieleden van het slachtoffer geïnformeerd worden.

Bij andere calamiteiten zoals lichamelijke of psychische bedreiging, een overval, vandalisme of een bommelding

- Overleg met de ploegleider BHV ACTA en de politie over te nemen maatregelen.
- Stem af met de ploegleider BHV ACTA over het waarschuwen van het OCT ACTA.

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Overleg met de ploegleider BHV ACTA over te nemen maatregelen.
- Stem af met de ploegleider BHV ACTA over het waarschuwen van het OCT ACTA.

Bij een ongeval en calamiteit ML-I en MLII laboratoria

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en ernst van het ongeval door.

6.25. Beveiligingsmedewerker VU

Bij brand

- Meld je bij de entreebalie van het ACTA-gebouw.
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.
- Primaire taak is het bewaken van de (nood)uitgangen van het gebouw.

Bij een orde incident

- Ga na portofoonoproep naar de entreebalie van het ACTA-gebouw.
- Overleg met de ploegleider BHV ACTA of de plv. ploegleider BHV ACTA over de te nemen maatregelen.
- Benader de orde verstoorder (**denk aan eigen veiligheid eerst**) op de aangeleerde manier.
- Overleg met de politie over de verdere afhandeling.
- Laat bij ernstige orde verstoring het OCT ACTA oproepen.

Bij ontruiming

- Ga bij het horen van het slow whoop-sigitaal naar de entreebalie(begane grond van het ACTA-gebouw).
- Wacht verdere instructies af van de ploegleider BHV ACTA.
- Primaire taak is het bewaken van de (nood)uitgangen van het gebouw en het begeleiden van de uitstroom van personen uit de (nood)uitgangen.

6.26. Beheerder parkeergarage

Bij brand

Een mondelinge of telefonische brandmelding:

- Noteer de naam van de melder en de plaats en de omvang van de brand
- Sla indien mogelijk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
- Het akoestisch alarm (slow whoop) gaat aan.
- Neem via tel. 22222 contact op met het MBC en geef plaats en omvang van de brand door.
- Neem via telefoonnummer 80222 contact op met de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en daarmee de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op en informeer ze over de stand van zaken.
- Ontruiming starten en compleet uitvoeren. De rookluiken zullen sluiten en iedereen zal te voet de garage moeten verlaten via de nooduitgangen.
- Alarmeer op verzoek van de ploegleider BHV VU het OCT ACTA en geef door waar het OCT ACTA bijeenkomt.

Bij een brandmelding door een automatische melding:

- Het akoestische alarm (slow whoop) klinkt.
- De eerste verkenning wordt uitgevoerd door de BHV-ers van Parkeerbeheer.
- Neem via tel. 22222 contact op met het MBC en geef plaats en omvang van de brand door.
- Neem via telefoonnummer 80222 de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en daarmee de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op en informeer ze over de stand van zaken.
- Ontruiming starten en indien mogelijk compleet uitvoeren **Denk aan uw eigen veiligheid**. De rookluiken zullen sluiten en iedereen zal te voet de garage moeten verlaten via de nooduitgangen.

Bij een brandmelding door een handbrandmelder

- Het akoestisch ontruimingsalarm (slow-whoop) klinkt.
- De eerste verkenning wordt uitgevoerd door de BHV-ers van Parkeerbeheer.
- Neem via tel. 22222 contact op met het MBC en geef plaats en omvang van de brand door.
- Neem via telefoonnummer 80222 de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en daarmee de ploegleider BHV ACTA of plaatsvervanger op en informeer ze over de stand van zaken.
- Ontruiming starten en compleet uitvoeren. De rookluiken zullen sluiten en iedereen zal te voet de garage moeten verlaten via de nooduitgangen.

Bij melding van een ongeval met lichamelijk letsel

- Bel, op verzoek van de melder, bij een ernstig ongeval 0-112 vraag om een ambulance en geef door wat er aan de hand is en geef het adres:
- Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam;
- Vraag of de melder bij het slachtoffer blijft.
- Neem via tel. 22222 contact op met het MBC en geef aard, plaats en omvang van de calamiteit door. Vermeld tevens dat er een ambulance is opgeroepen.
- Neem via telefoonnummer 80222 contact op met de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en informeer ze over de stand van zaken. Vraag indien nodig om een EHBO-er;.
- Zorg zo nodig voor de verbandtrommel (aanwezig in de parkeerloge)
- Waarschuw op verzoek van de ploegleider BHV VU bij een ernstig ongeval het OCT ACTA.
- Blijf op uw plaats en noteer zoveel mogelijk wat er op welke tijdstippen gebeurt en geef deze aantekeningen na afloop aan de ploegleider BHV VU.

Bij een milieu-incident / ongeval met gevaarlijke stoffen

- Neem via tel. 22222 contact op met het MBC en geef aard, plaats en omvang van de calamiteit door
- Neem via telefoonnummer 80222 contact op met de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en informeer ze over de stand van zaken

Bij melden verdacht pakketje of bommelding

- Bel direct de politie (voor nummer zie bijlage 1).
- Bel 22222 en geef het MBC door wat er aan de hand is en blijf aan de telefoon voor nadere vragen;
- Neem via telefoonnummer 80222 contact op met de balie bij de entree van het ACTA-gebouw en informeer ze over de stand van zaken
- Laat de politie door de ploegleider BHV ACTA opvangen
- Wacht voor verdere instructies van de politie.
- Indien de politie adviseert om het gebouw te ontruimen roep dan het OCT ACTA op.

Bij ontruiming

- Bij opdracht het gebouw te ontruimen activeer het slow-whoop signaal
- Roep het OCT ACTA op.
- Verlaat als laatste het gebouw en begeef u naar de verzamelplaats

6.27. Operationeel Crisisteam (OCT ACTA)

Het OCT ACTA heeft de volgende taken:

- Het OCT wordt opgeroepen bij alarm.
- Installeert zich in de **kamer 0N-75** van het ACTA-gebouw. Indien het niet verantwoord is om in het gebouw te blijven wordt uitgeweken naar het EC.
- Laat zich informeren door de ploegleider BHV ACTA en de locatiedeskundige ACTA.
- Treedt handelend op m.b.t.:
 - ondersteuning van de ploegleider BHV ACTA
 - ondersteuning van de bedrijfsvoering van de instellingen die in het ACTA-gebouw zijn gehuisvest
 - contacten met de media
 - mogelijke melding bij milieu-incident naar bevoegd gezag(directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam)
- Adviseert de ploegleider BHV ACTA m.b.t acties in het calamiteitengebied en de onder-, boven- en naastliggende gebouwdelen.
- Alle zaken die te maken hebben met het herstellen en / of continueren van de bedrijfsvoering van de instellingen in het ACTA-gebouw
 - onderwijs gerelateerde zaken;
 - patiënten behandeling gerelateerde zaken;
 - continuering van onderzoeksprojecten.

6.28. Taken surveillant tijdens examens in ACTA

Bij aanvang examen

- Wijs de studenten waar de nooduitgangen zitten;
- Geef aan dat bij een ontruiming de zaal zo ordelijk mogelijk moet worden verlaten, dit om het omvallen van tafels en stoelen te voorkomen.

Bij een brand

- Sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in en bel het alarmnummer bij de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef de plaats, de omvang en de aard van de brand door;
- Laat de studenten de examenruimte verlaten via alle beschikbare uitgangen;
- Volg aanwijzingen van de BHV-ers ACTA op. (herkenbaar aan de gele hesjes).

Bij een ongeval met lichamelijk letsel

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en ernst van het ongeval door. Vraag bij een ernstig ongeval om een ambulance;
- Laat het slachtoffer niet alleen;
- Volg de aanwijzingen van de EHBO-er ACTA op.

Bij het zien van een verdacht pakketje of bommelding

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en verdere informatie door.

Bij het zien van lichamelijke of psychische bedreiging, een overval of vandalisme

- Bel de entreebalie van het ACTA-gebouw (tel: **80222**) en geef locatie en verdere informatie door.

Bij ontruiming

- Laat de studenten direct het ACTA-gebouw verlaten via de nooduitgang;
- Volg aanwijzingen van de BHV-ers ACTA op. (herkenbaar aan de gele hesjes);
- Sluit deuren (niet op slot);
- Laat de studenten indien mogelijk hun persoonlijke eigendommen meenemen;
- Meld de groep als verantwoordelijk leidinggevende af op de verzamelplaats.

6.29. Bijlage 1 Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummers

Intern alarmnummer (entreebalie)	(020 59) 80222 (bij geen gehoor dan extern alarmnummer)
Alarmnummer VU (naar MBC)	22222
Extern alarmnummer	0-112

Interne telefoonnummers

* Hoofd BHV ACTA	(020 59) 80331 / 06 52515746
* Hoofd BHV VU	(020 59) 85725 / 06 25056182
* Hoofd FD ACTA	(020 59) 8389 / 06 53152593
* Beheersruimte parkeergarage	(020 59) 89970
* Hoofd energiebedrijf VU/VUmc	(020 59) 85802
Coördinator BHV ACTA	(020 59) 80268 / 06 53741955
Communicatieadviseur	(020 59) 80676/ 06 10289992
Coördinator BHV parkeerbeheer	(020 59) 89971
Vrije Universiteit FCO/FZ/Huisvesting	(020 59) 85981
Hoofd beveiliging VU	(020 59) 8 59 55 / 06 55121267
HRM, Arbo en Milieu	(020 59) 89008
MBC	(020 59) 85810
BHV-ers:	Zie Bijlage 2

* maken deel uit van het Operationeel Crisisteam ACTA

Externe telefoonnummers

Brandweer, politie, ambulance	0-112
Arbeidsinspectie Regio Noordwest	020-5812612
Ongevallmeldingen bij Arbeidsinspectie	0800-5151
Dienst Milieu en Bouwtoezicht gemeente Amsterdam	020-5513456
Salvage, firma Ruitenheer Alarmnummer	06 22806260
Contactpersoon calamiteitendienst, dhr. R. Vink	06 10893869
Bureau GGO:	030-2742477
Ministerie van I & M alarmnummer Crisis Management:	070-3832425

contactpersoon laboratoria

Etage	Afdeling	Naam	Tel.nr. ACTA	GSM / privé
13de	Preventieve Tandheelkunde	M.A. Hoogenkamp (BVF 11N-58 / 12N-08 / 13N-20)	80680	06-53152877
		B.P. de Krom (VM 13N-20) D. Deng (VM 11N58)	80402 80675	06-12469569 06-27233260
		W. Crielaard	80432	06-55236442
		R.A.M. Exterkate	80672	06-24634525
		J.J. de Soet	80869	06-18324098
12de	Orale Biochemie	F. Bikker (VM 12N-08)	80894	06-47958414
		J.G.M. Bolscher	80893	06-30389433
		A.J.M. Ligtenberg	80896	06-49782176
		E.C.I. Veerman	80883	06-32059785
	Functionele anatomie	J.H. Koolstra	80868	020-6950824
11de	Orale Celbiologie	A.M. Schoenmaker (BVF 11N-14)	80864	06-50242465
		C. Semeins (VM 11N-14)	80872	06-25393700
10de	Materiaal wetenschap	C.J. Kleverlaan	80257	06-36354655

6.30. Bijlage 2 Samenstelling BHV-ploeg ACTA

Naam	BH V	EHBO/ Lift bevrijder	Afdeling	verdieping	Tel.nr
R. Aalders	PL	/x	Bedrijfsvoering / Zorg	00	80268
H. Klinkenberg	x		Bedrijfsvoering / Zorg	00	80847
B. Harampanahi	x		Bedrijfsvoering / Zorg	00	80291
H. Comis	x	x/	Bedrijfsvoering / Zorg	00	80673
	x				
	x				
C. Bosma-Oostenwijk	x		SBT	02	80450
S. van Gein	x		SBT	02	80450
M. Wevers	x	x/	Bedrijfsvoering / Zorg	00	80220
S. Bos	x		OMZ InHolland	01	0652517566
L. Heeswijk	x		OMZ InHolland	01	0631006672
J. Hoeven	x		OMZ InHolland	01	0631006752
	x		SBT	02	
J. Klok	x		SBT	02	80318
T. Visser-Zoutendijk	x		Pedo	02	80771
I. Bark	x	x/	Bedrijfsvoering / Zorg	03	80103
I. Trakzel	x		AI	03	80790
M. Rosema	x	x/	Conserverende en Preventieve thk	03	80174
I. Veenstra	x		Conserverende en Preventieve thk	03	80355
J. Liem	x	/x	Bedrijfsvoering / Zorg	05	80644
A. Mulder	x		Bedrijfsvoering / Zorg	06	80373
J. Sneep	PL	/x	Bedrijfsvoering / Zorg	09	80371
W. Power	x	x/	HRM	09	80599
J. Rezende	x		Mat. kunde	10	80856
A. Werner	x	x/x	Mat. kunde	10	80503
C. Semeins	x		Orale Celbiologie	11	80872
J. Hogervorst	x		Orale Celbiologie	11	80873
M. Buijs	PL	/x	Laboratorium Preventieve THK	13	80671
M. Hoogenkamp	PL	/x	Laboratorium Preventieve THK	13	80680

6.31. Bijlage 3 Renvooi

Renvooi

Nummer

Omschrijving



AFFF/5chuimblusser



Brandslanghaspel 20m



Brandmelder



Handbrandmelder



Elek. deurontgrendeling



Droge blusleiding



Brandweerlift



Vluchtweg



Uitgang



Nooddouche



Oogdouche



Noodverlichting



Brandalarm over omroepinstall.



Brandmeldcentrale



Ontruimingscentrale



Brandmeldpaneel



Nevenpaneel



Brandwerende scheiding van 60 min.



Brandwerende scheiding van 30 min.



Rookwerende scheiding



Sprinklerinstallatie



Veiligheidskast



Zuurkast



Biologisch besmettingsgevaar



Radioactieve stoffen



Niet met water blussen



Evacuatie-stoel



Autom. Externe Defibrillator




Blusdeken

BLUSDEKEN

13-4-2011 10:33:21


6.33. Situatie tekening



6.34. Plattegrond begane grond




6.35. Plattegrond eerste verdieping




6.36. Plattegrond tweede verdieping




6.37. Plattegrond derde verdieping




6.38. Plattegrond vierde verdieping



6.39. Plattegrond vijfde verdieping




6.40. Plattegrond zesde verdieping




6.41. Plattegrond zevende verdieping




6.42. Plattegrond achtste verdieping



6.43. Plattegrond negende verdieping




6.44. Plattegrond tiende verdieping




6.45. Plattegrond elfde verdieping


6.46. Plattegrond twaalfde verdieping



6.47. Plattegrond dertiende verdieping




6.48. Plattegrond Parkeergarage -1



-4-2011 9:25:31

6.49. Plattegrond Parkeergarage -2



13-4-2011 9:10:55

6.50. Formulier (telefonische) bommelding

Bericht | Tijdstip:.....(bv. 14.55u)

Letterlijke inhoud:.....
.....
.....

Vragen op vriendelijke toon:

WANNEER springt de bom?

WAAR ligt de bom?

Wat voor SOORT BOM is het? ☐ explosieve bom ☐ brandbom

HOE ziet de bom eruit? ☐ ligt open en bloot
verpakt in:.....

WAAROM doet u dit?

Wie bent u?

Indien bericht uit 2e hand: van wie/hoe hebt u dit gehoord?.....

Identificeren berichtgever:

Stem ☐ Man ☐ Vrouw ☐ Kind ☐ Volwassene ☐ Nederlander ☐ Buitenlander

Spraak ☐ Langzaam ☐ Normaal ☐ Snel

Afgebeten ☐ Ernstig ☐ Lachend ☐ Opgewonden ☐ Luid ☐ Zacht ☐ Hakkend ☐ Lispelend ☐ Hees/schor

Taal ☐ Frans ☐ Duits ☐ Engels

Andere taal:

Accent:

Dialect:

Anders:

Achtergrondgeluiden:

Lachen ☐ Praten ☐ Muziek ☐ Verkeer ☐ Werkplaats ☐ Kinderen ☐ Vliegtuigen

Mobiele telefoon

Anders:

6.51. Rapport ernstig ongeval

Datum:

Tijdstip melding:

Naam beller:

Aard ongeval:

Ambulance nodig: ja/nee

Instructie gegeven wachten bij lift: ja/nee*

Instructie gegeven noodkoffer: ja/nee*

Tijdstip bellen 1-1-2:

Naam gebelde arts: Wel/niet* bereikt

Naam patiënt/medewerker:

Patiëntnummer:

Geb. datum:

Adres:

Telefoon:

Huisarts:

Telefoon huisarts:

Contact met Huisarts: ja/nee*

Tijdstip arriveren ambulance:

Patiënt wel/niet* vervoerd

Diagnose (voor zover bekend):

6.52. Bijlage 5 Maximaal aantal aanwezige personen per verdieping

verdieping	zelfredzame personen	niet zelfredzame personen
- 13 ^e verdieping	56	
- 12 ^e verdieping	62	
- 11 ^e verdieping	62	
- 10 ^e verdieping	39	
- 9 ^e verdieping	47	
- 8 ^e verdieping	360	
- 7 ^e verdieping	464	
- 6 ^e verdieping	153	
- 5 ^e verdieping	272	
- 4 ^e verdieping	389	
- 3 ^e verdieping	378	1
- 2 ^e verdieping	380	6
- 1 ^e verdieping	230	
- begane grond	550	
- parkeergarage -1	80	
- parkeergarage -2	95	

6.53. Bijlage 9 logboek

Datum	Soort oefening	Opmerking	Vervolgactie nodig
15 juli 2010	Gebouwoefening	Rondleiding BHV in nieuw gebouw	
19 aug.	Voorlichting studenten	Voorlichting eerstejaarsstudenten	
31aug,6 sept. 25 okt.	Oriëntatieoefening met regionale brandweer	Afstemming tussen BHV en brandweer	
Verschillende data in sept. okt.	Ontruiming gebouw	Loos alarm als gevolg van een storing in de BMI in 12 min. gebouw ontruimd	Storing doorgegeven aan VU
Feb. Mrt. 2011	Herhalingsopleiding	Herhalingslessen BHV bij Ajax de Boer	
Feb. mrt. april	Gebouwoefening	Oriëntatie oefening campusbrandploeg VU in ACTA gebouw	
24, 31 mei	Test BMI	Buiten kantoor tijd goede werking beproeft	
1 juni	Les BHV	Toelichting op de takenkaart, rol BHV VU buiten kantoortijd	
6 september	Les BHV aan personeel parkeerbeheer	Aandacht voor alarmeringsprocedure en rol BHV ACTA en BHV VU	
13 september	Ontruimingsoefening met 1ste jaars studenten	o.l.v. Ajax ontruiming van het gehele gebouw met lotus slachtoffer als extra aandacht punt voor BHV	
27 oktober	Deeloefening	o.l.v. Ajax procedure training en gebruik van de Evac chairs	De takenkaarten worden aangepast (actie CBHV)
7 december	Deeloefening	o.l.v. Ajax communicatie oefening en uitleg nieuwe portofoons.	
22 maart 2012	Ontruiming gebouw	Loos alarm als gevolg van een storing in de BMI in 5M-03A	Storing doorgegeven aan VU
april 2012	Herhalingsopleiding	Herhalingslessen BHV bij Ajax de Boer	
4 september 2012	Ontruimingsoefening met 1ste jaars studenten	o.l.v. Ajax ontruiming van het gehele gebouw met lotus slachtoffer als extra aandacht punt voor BHV	
22 november 2012	Gebouwoefening	Oriëntatie van de afdeling -2 t/m de 9de	
20 jan. 2013	Gebouwoefening	Oriëntatie van de afdeling 10de t/m de 13de	Takenkaart BHV medisch ongeval in het MLII lab uitgedeeld
april 2013	Herhalingsopleiding	Herhalingslessen BHV bij Ajax	
5 juni 2013	Communicatie oefening	BHV in 4 groepen	
3 sept. 2013	Ontruimingsoefening met 1ste jaars studenten	o.l.v. Ajax ontruiming van het gehele gebouw met lotus slachtoffer als extra aandacht punt voor BHV	
27 november 2013	Gebruik Evac chair/ portofoon procedure	In 4 groepen de Evac chair daadwerkelijk gebruikt, portofoon procedure verduidelijkt.	
28 jan 2014	Werking BMI / brandweerlift en milieucalamiteit	Middels PP uitleg over werking BMI en brandweerlift. Spill kit laten zien	Informatie meegegeven over de rookmelder in privé omgeving
april 2014	Herhalingsopleiding	Herhalingslessen BHV bij Ajax	
2 sept 2014	Ontruimingsoefening met 1ste jaars studenten	o.l.v. Ajax ontruiming van het gehele gebouw met lotus slachtoffer als extra aandacht punt voor de BHV	Aanbevelingen opgenomen in intern oefenplan
april 2015	Herhalingsopleiding	Herhalingslessen BHV bij Ajax	
1 sept 2015	Ontruimingsoefening	o.l.v. Ajax ontruiming van het gehele	Aanbevelingen

	met 1ste jaars studenten	gebouw met lotus slachtoffer als extra aandacht punt voor de BHV	opgenomen in intern oefenplan
--	-----------------------------	---	----------------------------------